Megalaser | Importación y Ventas
Pantógrafos Láser de Corte y Grabado, Insumos y Partes.
Aguilar 2390 2º E, Palermo (1426)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Web: www.megalaser.com.ar
Email: laser@megalaser.com.ar

	ENGRABING		ENGRABING		ENGRABING		ENGRABING		ENGRABING		ENGRABING		ENGRABING		ENGRABING	
	40W		60W		80W		100W		150W		200W		360W		500W	
	Power	Speed	Power	Speed	Power	Speed	Power	Speed	Power	Speed	Power	Speed	Power	Speed	Power	Speed
Wood	78%	20m/min	73%	23m/min	68%	25m/min	65%	25m/min	60%	25m/min						
Playwood	75%	23m/min	70%	25m/min	65%	27m/min	62%	28m/min	56%	28m/min						
Glass	68%	18m/min	65%	20m/min	63%	22m/min	60%	23m/min	55%	25m/min						
Leather	70%	20m/min	66%	23m/min	63%	25m/min	60%	25m/min	55%	28m/min						
Acryl	78%	20m/min	73%	23m/min	68%	25m/min	65%	25m/min	60%	25m/min						
PVC	78%	20m/min	73%	23m/min	68%	25m/min	65%	25m/min	60%	25m/min						
Plexiglass	80%	20m/min	75%	23m/min	70%	25m/min	68%	25m/min	65%	25m/min						
Plastic	76%	20m/min	73%	23m/min	68%	25m/min	65%	25m/min	62%	28m/min						
Rubber	75%	20m/min	73%	23m/min	70%	25m/min	66%	25m/min	60%	25m/min						
Crystal	80%	20m/min	73%	23m/min	68%	25m/min	65%	25m/min	60%	25m/min						
Jade	80%	20m/min	73%	23m/min	68%	25m/min	65%	25m/min	60%	25m/min						
Stone	85%	15m/min	82%	18m/min	80%	20m/min	75%	20m/min	72%	23m/min						
Polymethyl Methacrylate Plastics	78%	20m/min	73%	23m/min	68%	25m/min	65%	25m/min	60%	25m/min						
Marble	78%	20m/min	73%	23m/min	68%	25m/min	65%	25m/min	60%	25m/min						
medal																
Clothing（fabric，wool）	68%	22m/min	65%	25m/min	60%	25m/min	56%	28m/min	52%	28m/min						
Bamboo Works	78%	20m/min	73%	23m/min	68%	25m/min	65%	25m/min	60%	25m/min						
Paper	50%	25m/min	48%	28m/min	45%	30m/min	42%	30m/min	40%	30m/min						

depends on different material

	3 mm		2 to 5 mm		3 to 8 mm		4 to 12 mm		5 to 20mm		6 to 25 mm		6 to 25 mm		10 to 40 mm	
	CUTING		CUTING		CUTING		CUTING		CUTING		CUTING		CUTING		CUTING	
	40W		60W		80W		100W		150W		200W		360W		500W	
	Power	Speed	Power	Speed	Power	Speed	Power	Speed	Power	Speed	Power	Speed	Power	Speed	Power	Speed
Wood	95%	0.6m/min	75 to 95%	1.2 to 0.8	75 to 95%	1.5 to 0.5	78 to 97%	1.2 to 0.5	75 to 95%	1.5 to 0.5						
Playwood	92%	0.6m/min	70 to 92%	1.5 to 0.8	75 to 88%	1.5 to 0.5	75 to 92%	1.5m/min	72 to 92%	1.5 to 0.5						
Glass																
Leather	80%	0.6m/min	75 to 90%	1.5 to 0.6	80 to 98%	1.5 to 0.5										
Acryl	98%	0,2	80 to 98%	1.5 to 0.2	75 to 905	1.5 to 0.5	75 to 90%	1.5 to 0.6	75 to 95%	1.5 to 0.5						
PVC																
Plexiglass	98%	0,2	80 to 98%	1.5 to 0.2	75 to 905	1.5 to 0.5	75 to 90%	1.5 to 0.6	75 to 95%	1.5 to 0.5						
Plastic	95%	0,3	75 to 95%	2.0 to 0.4	75 to 95%	1.5 to 0.5	75 to 90%	1.5 to 0.6	75 to 95%	1.5 to 0.5						
Rubber					60 to 98%	0.8 to 0.2	60 to 95%	1.0 to 0.2	60 to 95%	1.5 to 0.5						
Crystal																
Jade																
Stone																
Polymethyl Methacrylate Plastics	95%	0,3	75 to 95%	2.0 to 0.4	75 to 95%	1.5 to 0.5	75 to 90%	1.5 to 0.6	75 to 95%	1.5 to 0.5						
Marble																
medal																
Clothing（fabric，wool）	98%	0,6	80 to 95%	1.5 to 1.0	80 to 98%	1.5 to1.0	75 to 95%	1.5 to 0.6	75 to 95%	1.5 to 0.5						
Bamboo Works			80 to 98%	0.8 to 0.1	80 to 98%	0.8 to 0.2	80 to 98%	0.6 to 0.1	75 to 98%	0.8 to 0.1						
Paper	60%	1,5	45 to 70%	2.5 to 1.0	55 to 85%	2.5 to 0.8										